災害乗り越えて

万一の災害に活躍、楽しいイベントにも



鮭なべ・石狩鍋・どさんこ鍋・さつま汁

甘酒・豚汁・めった汁・大漁鍋・炊き出し





ヤマヤ海産有限会社 住所:富山県高岡市戸出集町36-10 電話番号:0766-63-4717 代表名:取締役社長 山本修一 設立:1948年 事業内容:助災用品の開発・製作・販売



01、02/厚真町での炊き出しの様子。ヤマヤ物産 の炊き出し用の大鍋や流し台などの設備が役立っ た 03/富山県高岡市にあるヤマヤ物産の本社 は、全国の商工会仲間のボラは、全国の商工会仲間のボラスイア活動や、寄せられた支たきな支えになっている。とうしたなか事業者自らが率こうしたなか事業者自らが率こうしたなか事業者自らが率に厚真町で炊き出しを行ったが、富山県高岡市の避難所設が、富山県高岡市の避難所設め、富山県高岡市の避難所設め、富山県高岡市の避難所設め、富山県高岡市の避難所設め、富山県高岡市の避難所設め、高いでは、全国の商工会仲間のボラは、全国の商工会仲間のボラは、全国の商工会仲間のボラは、全国の商工会仲間のボラは、全国の商工会仲間のボラは、全国の商工会仲間の高工会仲間のボラは、全国の商工会仲間の高工会仲間のボラルと、

事がいるの をトラックに積んでいたたをトラックに積んでいたたをトラックに積んでいたた 室蘭から約100㎞離れた には厚真町役場に到着した。 炊き出し器具などの設備は、 炊き出し器具などの設備は、 の集中調理場として機能し、 の集中調理場として機能し、 の集中調理場として機能し、 の集中調理場として機能し、 の集中調理場として機能し、 の集中調理場として機能し、 の集中調理場として機能し、 の集中調理場として機能し、 の集中調理場として機能し、 のまり開拓者も多いそうで、 の事業者が炊き出し支援道胆振東部地震に遭った

富北

山海

紹介掲載された記事

大なべ仕様書

項目/種類	製品名 大なべ 300型	製品名 大なべ 700型			
寸法・重量	φ903×h767 重量(カマド・鍋・蓋)79.8kg	φ1,210× h925 本体重量(カマド・鍋・蓋) 129kg			
付属品	木へら (75cm)=1 水杓 (0.6ℓ)=3 灰かき棒=1	木へら(120 cm)=1 水杓(0.6ℓ)=3 灰かき棒=1			
汁物調理量	35ℓ~100ℓ(ツバ元100ℓ・すり切り満水は138ℓ)	85ℓ~224ℓ (ツバ元224ℓ・すり切り満水は300ℓ)			

オプションバーナー等を使用した場合の性能・仕様

	11///	ハ ノ 寺で区市の区場口の住民 正塚						
	性能	LP ガス 水量100ℓ 気温28.5℃ 水温20℃	水量100ℓ 気温28.5℃	沸上り時間:33分	LP ガス	水量224ℓ 気温26.4℃ 水温20℃	沸上り時間:58分	
			水温20℃	ガス消費量: 1.62kg			ガス消費量:3.37kg	
		(低圧)		熱効率: 45.3%	(中圧)		熱効率:48.7%	
		灯油 水量100ℓ 気温27.5℃ 水温20℃	沸上り時間:37分	灯油	水量225ℓ 気温23.8℃ 水温20℃	沸上り時間:52分		
			灯油消費量:2.3ℓ	7. 		灯油消費量:4.9ℓ		
				熱効率:42.4%			熱効率:44.5%	
		薪焚き	水量100ℓ 気温28.0℃ 水温18℃	沸上り時間:57分	薪焚き	水量240ℓ 気温18.0℃ 水温18℃	沸上り時間:90分	
		(バーナー不要)		薪消費量 : 9.35kg	(バーナー不要)		薪消費量:15.45kg	
	バーナー	大なべ 300型 LPガスバーナーセット (調整器・ホース付)			大なべ 700型 LP ガスバーナーセット (調整器・ホース付)			
	仕 様	発熱量 40.2kw(34,560kcal 低圧 280mm/cm) 消費量3.17kg/h			発熱量 43.8kw(37,700kcal 中圧 4000 mm/cm) 消費量 3.46 kg /h			
		ガスボンベ連続使用時間 6.3h/20kg又は15.8h/50kg			ガスボンベ連続使用時間 5.7h/20kg又は 14.5h/50kg			
		ケース入り寸法 900w×410d×160 h 15.7kg			ケース入り寸法 1,155w×350d×160 h 15.6 kg			
		大なべ 300型 灯油バーナーセット (201油タンク・ホース付)			大なべ 700型 灯油バーナーセット (201油タンク・ホース付)			
		火力二段階切替			火力 100 %~70 %無段階調整			
		HI 36.3kw(31,200kcal) · 3.79ℓ/h : 5.3h/20ℓ			100% 54.1kw(46,500kcal) · 4.9 l/h : 4.1h/20 l			
		LO 25.4kw(21,800kcal) · 2.65 l /h : 7.5h/20 l			70% 37.8kw (32,550kcal) · 3.4 l/h : 5.9h/20 l			
		梱包寸法 790w×465d×510 h 17.6kg			梱包寸法 1,000w×500d×500 h 28.6kg			

仕様は改良のため許可なく改訂する場合があります。性能表示は実験値をもとに算出。



〒939-1118 富山県高岡市戸出栄町36-10 TEL(0766)63-4717 FAX(0766)63-4727

●お買い求めは信頼のある当店へ



大なべ300型セット価格	税込価格(10%)	税抜価格				
大なべ300型本体+LPガスバーナー	¥646,800	¥588,000				
大なべ300型本体+灯油バーナー	¥710,600	¥646,000				
大なべ700型セット価格	税込価格(10%)	税抜価格				
大なべ700型本体+LPガスバーナー	¥1,221,000	¥1,110,000				
大なべ700型本体+灯油バーナー	¥1,342,000	¥1,220,000				
大なべ300型 単品価格	税込価格(10%)	税抜価格				
大なべ300型 本体	¥492,800	¥448,000				
大なべ300型 LPガスバーナー	¥154,000	¥140,000				
大なべ300型 灯油バーナー	¥217,800	¥198,000				
大なべ700型 単品価格	税込価格(10%)	税抜価格				
大なべ700型 本体	¥1,012,000	¥920,000				
大なべ700型 LPガスバーナー	¥209,000	¥190,000				
大なべ700型 灯油バーナー	¥330,000	¥300,000				

災害に強い町づくり人づくり

鍋を囲み、ともに飲み共に食す。はなし、笑う、このことが災害時に大いなる力になることをご存じですか?。防災の第一歩 は人々の絆から、災害に強い町づくり人づくりに「大なべ」を活用ください。

ヤマヤの「大なべ」は阪神大震災翌年に生まれました。多くのお祭りにそして東日本大震災など多くの被災地に!! 大きな調 理量・使いやすさ・安全・高性能など経験が培ったノウハウが生きています。

大なべの最も大きな特徴二重壁二重底

燃焼性 側面や下部が二重なために炉内の温度が高く保たれる ⇒完全燃焼に近づく CO値の減少燃料の節約 煙の減少

① もし炉床が**二重になっていないと**下に熱が行き ⇒屋外であれば<mark>アスファルトが溶け・</mark>

> コンクリートは膨張で割れ・土の場合は土内の 水分を気化させ炉内の温度が上がらない

⇒昔から「床がぬれるとご飯が炊けない」 との言い伝え

② 側面の二重 輻射熱で調理者に 接近調理困難を解消





高岡市木津大根祭り ふろふき大根800個・豚汁800杯 700型2台、300型1台



津波で洗われた石巻市湊中学校講堂で半年間使用

大なべの特徴

① 大きな調理量 300型

鍔元100ℓ/満水138ℓ 700型 224ℓ/300ℓ なべ祭りなどのイベントでは大きなものが好まれる

② 運びやすさ 意外多いと設置後移動 キャスターが ついて軽い走行

③ 高い熱効率・早い沸上り 300型33~37分 700型52~58分 人々を待たせない

④ 安全な燃焼 JIA日本ガス器具検査協会で自主検査 灯油も弊社自主検査で安全なCO値

⑤ **数千台の実績あるLP・灯油バーナー** 安全・使いやすさから定評

湯の中で、味噌や肉をほぐ

したりするのに便利

⑥ 薪廃材焚きを基本としLPガス・灯油焚きなど多種燃料対応

■大なべ300型 オプション



水が入らず軽い操作コック 踏んでもガスが止まらない耐圧ガスホース

大なべ300型 LPガスバーナーセット (圧力調整器・ガスホース・

¥154,000



ワンタッチ点火 火力2段階燃焼 きれいな燃焼

大なべ300型 灯油バーナーセット

(50Hz) / (60Hz) 2種あります。 (20 ℓ 油タンク・ホース付)

¥217.800 (税抜 198,000円)

■大なべ 700 型 オプション



火力が強い中圧ガスバーナー

大なべ700型 LPガスバーナーセット (圧力可変式調整器・ガスホース付)

¥209,000

大なべ700型 灯油バーナーセット

火力100%~70%無段階調整

(50Hz) / (60Hz) 2種あります。 (20ℓ油タンク・ホース付)

(税抜300,000円) バーナー仕様は裏面に記載

¥330.000



(税抜 25,300 円)



特 徴:

ポンプで水を高い位置に揚げ、 落差での水使用。20ℓで手洗い50名 洗髪シャワーが出来ます。

吐水時間:

蛇口で80秒 シャワーで 約140 秒/4ℓ(ペットボトル2本) 組 立:

収納はそれぞれ6~7分

水道の主要役割を担う、小さく収納(1/2)・大きく使う まかないくん水道ポンプ

MNK-JP-400S



シャワー・流し台など多用途。ステンレス・インバーターボンプで省エネ。

¥192.500 (税抜 175,000円)

¥858.000